

Documentatie AUCHAN

I. Campuri obligatorii AUCHAN

BT	Cerere	WME
BT-10	Cod furnizor Auchan	Se preia informatia completata in Nomenclator parteneri > Sedii > Cod la client, aferenta sediului de livrare de pe factura.
BT-13	Nr comanda Auchan	Se preia nr comenzii din factura de iesire. Se va lua in calcul cst "E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta".
BT-156	Cod cumparator articol (CUG)	Nomenclator articole > Furnizori/Cienti > Cod la partener. Se va lua in calcul cst. "E-factura: export Denumire la partener si Cod la partener".
BT-152	Cota TVA	Se preia Cota TVA de la articolul facturat.
BT-157	EAN (Item standard indentifier)	Nomenclator articole > Furnizori/Cienti > Cod extern la partener sau Nomenclator articole > Alte caracteristici > Diverse > Cod CNAS in functie de cum e setat la nivel de partener campul Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > StandardItemIdentification.
BT-29	GLN din locatie furnizor (Identificatorul Vanzatorului identificatorul schemei)	Se completeaza ori schemeID 0206 + Nr Registrul Comertului ori schemeID=0209 + GLN subunitate, in functie de cum e setat in Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > AccountingSupplierParty. PartyIdentification.
BT-46	GLN din cumparator (identificatorul Cumparatorului identificatorul schemei)	Se completeaza Nr Registru Comertului. Trebuie particularizat prin eFactura Customizer.
BT-71	Livrat la (Identificatorul locului catre care se face livrarea Identificatorul schemei - se preia GLN)	Incepad cu versiunea 24.051/4 se completeaza GLN de la sediul de livrare al partenerului. Daca nu este completat GLN, se completeaza cod SIRUTA de la localitate. *schemeID va fi implicit '0209'

II. Campuri legale

BT	Cerere	WME
BT-1	Numar factura	Se preia Serie & Nr factura
BT-2	Data emitere factura	Se preia Data factura
BT-3	Codul tipului facturii	Se preia Tip SAF-T
BT-5	Codul monedei facturii	Se preia Moneda documentului
BT-25	Referinta la o factura anterioara	Daca pe factura de iesire este legatura cu factura initiala (storno a fost facut cu Generare pozitii in rosu), se va prelua nr facturii initiale.
BG-4	Vanzator	Se preia detalii despre Vanzator
BT-27	Numele vanzatorului	Se preia Nume vanzator (din WinMService sau subunitate daca se lucreaza cu Holding).
BT-34	Adresa electronica a vanzatorului	Se preia E-mail vanzator (din WinMService).
BG-5	Adresa postala a vanzatorului	
BT-40	Codul tarii vanzatorului	Se preia simbol tara (RO) vanzator.
BG-7	Cumparator	
BT-44	Numele cumparatorului	Se preia Numele Cumpărătorului.
BT-49	Adresa electronica a cumparatorului	Adresa electronica a sediului de livrare al cumparatorului - Se preia adresa de email specificata in Nomenclator parteneri- tab 3- Adrese eMail.
BG-8	Adresa postala a cumparatorului	Se preia adresa postala a cumparatorului
BT-55	Codul tarii cumparatorului	Se preia Identificatorul tarii clientului
BT-59	Numele beneficiarului	Se preia numele cumparatorului
BT-62	Numele reprezentantului fiscal al	...

BT	Cerere	WME
	vanzatorului	
BT-63	Identificatorul de TVA al reprezentantului fiscal al vanzatorului	...
BG-12	Adresa postala a reprezentantului fiscal	...
BT-69	Codul tarii reprezentantului fiscal	...
BT-80	Codul tarii de livrare	Se preia codul tarii cumparatorului.
BT-81	Codul tipului de instrument de plata	Se preia Codul tipului de instrument de plata.
BT-84	Identificatorul contului de plata	Se preia contul vanzatorului setat in cst. "Banca implicita".
BT-87	Numarul contului principal al cardului de plata	Nu se exporta acest camp momentan.
BT-92	Valoarea deducerilor la nivelul documentului	Nodul apare atunci cand constanta cu simbol EFACT_DISCCenter este pe DA si se preia valoarea deducerilor la nivelul documentului centralizata pe cote de TVA si pe procent discount.
BT-95	Codul categoriei de TVA pt deduceri la nivel de document	Se preia Codul categoriei de TVA pentru deduceri la nivelul documentului.
BT-99	Valoarea taxelor suplimentare la nivelul documentului	Nodul apare atunci cand constanta cu simbol EFACT_DISCCenter este pe DA si se preia valoarea deducerilor la nivelul documentului centralizata pe cote de TVA si pe procent majorare. In aceasta sectiune se iau in calcul doar majorarile introduse pe coloana Disc.
BT-102	Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului	Nodul apare cand constanta cu simbol EFACT_DISCCenter este pe DA si se preia Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului.

BT	Cerere	WME
BG-22	Totalurile documentului	Se preiau Totalurile documentului
BT-106	Suma valorilor nete ale liniilor facturilor	Se preia Suma valorilor nete ale liniilor facturii (fara TVA).
BT-109	Valoarea totala a facturii fara TVA	Se preia Valoarea totală a facturii fără TVA (suma valorilor nete ale liniilor facturii (BT-106) – suma deducerilor la nivelul documentului (BT-92) + suma taxelor suplimentare la nivelul documentului(BT-99).
BT-112	Valoarea totala a facturii cu TVA	Se preia Valoarea totală a facturii cu TVA
BT-115	Suma de plata	Se preia Valoarea total de plată.
BT-116	Baza de calcul pt categoria de TVA	Se preia baza de calcul pentru fiecare cota de TVA.
BT-117	Valoarea TVA pt fiecare categorie de TVA	Se preia Valoarea TVA pentru fiecare cota de TVA.
BT-118	Codul categorei de TVA	Se preia Codul categoriei de TVA
BT-122	Referinta document justificativ	Nu se exporta acest camp momentan.
BT-126	Identificatorul liniei facturii	Se preia index linie factura.
BT-129	Cantitatea facturata	Se preia Cantitatea facturata.
BT-130	Codul unitatii de masura a cantitatii facturate	Se preia Codul unitatii de masura a cantitatii facturate- Cod SAF-T
BT-131	Valoarea neta a liniei facturii	Se preia Valoarea neta a liniei facturii
BT-136	Valoarea deducerii la linia facturii	Se preia Valoarea deducerii pe linia facturii
BT-141	Valoarea taxei suplimentare la linia facturii	Se preia Valoarea taxei suplimentare la linia facturii
BG-29	Detalii ale pretului	
BT-146	Pret net al articolului	Se preia Pretul net al articolului
BG-30	Informatii privind Tva a liniei	
BT-151	Codul categoriei de TVA a	Se preia Codul categoriei de TVA a articolului

BT	Cerere	WME
	articolului facturat	facturat
BG-31	Informatii privind articolul	
BT-153	Numele articolului	Se preia Numele articolului
BT-157	Identificatorul standard al articolului (EAN)	Identificatorul standard al articolului - Nomenclator articole > Furnizori/Clienti > Cod extern la partener sau Nomenclator articole > Alte caracteristici > Diverse > Cod CNAS in functie de cum e setat la nivel de partener campul Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > StandardItemIdentification.
BT-158	Identificatorul clasificarii articolului	Se preia Cod vamal / cod CPV (in cazul clientilor Institutiilor de stat)specificat la nivel de articol
BT-160	Numele atributului articolului	Nu se exporta acest camp momentan.
BT-161	Valoarea atributului articolului	Nu se exporta acest camp momentan.
BG-23	Detaliere TVA	Se preia Detaliere TVA
BG-25	Linie a facturii	Se preiau detaliile despre liniile din factura

Toate campurile se pot personaliza dupa cum se poate vedea in exemplu ce urmeaza.

Exemplu pt **BT-46 & BT-71:**

FRAZA SQL pentru informatii la nivel de factura

```
select
    nartsoc.GLN as BT_46, -- GLN sediu social cumparator,
    '0209' as BT_46_1, -- identificator schema GLN sediu social cumparator,
    np.den_part || '-' || np.obs as BT_70, -- numele partii catre care se face livrarea - magazin sau
depozit
    nartlivr.GLN as BT_71, -- GLN sediu livrare cumparator,
    '0209' as BT_71_1 -- GLN sediu livrare cumparator
from iesiri ies
inner join npart np on np.codpart=ies.partener
```

```
left join nagenda napartsoc on napartsoc.codpart= np.codpart and napartsoc.SEDIUSOCIAL in  
(4,5,6,7)  
left join nagenda napartlivr on napartlivr.codagenda=ies.codlocatie  
where ies.codies = <WM_CODDOC>
```