

WEB REST SERVER

Web-Rest-Server este un Web Service de tip REST care permite altor aplicații să comunice cu **WinMENTOR ENTERPRISE®**.

Prin intermediul funcțiilor acestui serviciu se pot accesa anumite funcționalități ale aplicației: adăugare articole, adăugare clienți, adăugare comenzi, adăugare ieșiri către clienți, intrări de la furnizori, tranzacții casa / banca, note contabile diverse, modificări de preț, bonuri de consum, note de predare, note de transfer, monetare, centre de cost.

De asemenea, se pot face interogări în baza de date: interogare stocuri, nomenclatoare, comenzi, încasări, facturi etc.

Funcții disponibile:

1. Actualizare articol
2. Adăugare client nou
3. Adăugare comandă nouă
4. Adăugare comandă nouă de la gestiuni
5. Adăugare ieșiri către clienți
6. Adăugare intrări de la furnizori
7. Adăugare Tranzacții casă/bancă
8. Interogare client în baza de date
9. Interogare criteriile discount active
10. Interogare încasări
11. Interogare informații articol
12. Interogare informații comenzi
13. Interogare status comandă client, inclusiv stadiu lansare în producție
14. Interogare nomenclator subunități
15. Interogare status comandă
16. Interogare stocuri
17. Interogare stocuri cumulate, nedefalcate pe gestiuni
18. Interogare preț promoții

Obs.: Parametrul UserName poate fi null

Interogare stocuri

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocArticoleExt/UserName/DataIn

DataIn :

```
{“Items”:[{“ID”:"11111"},{“ID”:"10"}]}
```

// lista ID-uri articole pentru care cer stocuri
// Dacă Array-ul este vid, returnează toate stocurile

RETURN:

```
{  
  “Error”: “ok”  
}, {  
  “Data”: [{  
  
    “ID”: “11111”,  
  
    “Denumire”: “Napolitane”,  
    “UM”: “Buc”,  
    “Stoc”: “1208”,  
    “Rezervat”: “0”,  
    “SimbolGestiune”: “111”,  
    “CasaDeMarcat”: “0”  
  }, {  
  
    “ID”: “11111”,  
  
    “Denumire”: “Napolitane”,  
    “UM”: “Buc”,  
    “Stoc”: “1000”,  
    “Rezervat”: “0”,  
    “SimbolGestiune”: “107”,  
    “CasaDeMarcat”: “0”,  
    “Discounturi”:[{“Denumire”:"Disc categ prod",”Procent”:"-25,37"}]  
  }, {  
  
    “ID”: “11111”,  
  
    “Denumire”: “Napolitane”,  
    “UM”: “Buc”,  
    “Stoc”: “997”,  
    “Rezervat”: “0”,  
    “SimbolGestiune”: “108”,  
    “CasaDeMarcat”: “10”  
  }, {
```

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "10203",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune": "Gg",

"CasaDeMarcat": "0",

"Discounturi": [{"Denumire": "Disc categ prod", "Procent": "-25,37"}]

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "200",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune": "115",

"CasaDeMarcat": "0"

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "97",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune":

"114",

"CasaDeMarcat":

"0"

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "1",

"Rezervat": "0",

"SimbolGestiune": "GHYPER1",

"CasaDeMarcat": "0"

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",

"UM": "Buc",

"Stoc": "6",

"Rezervat": "6",

"SimbolGestiune": "DC",

"CasaDeMarcat": "0"

}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",
"UM": "Buc",
"Stoc": "98,6",
"Rezervat": "0",
"SimbolGestiune": "110",
"CasaDeMarcat": "0"
}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",
"UM": "Buc",
"Stoc": "1",
"Rezervat": "0",
"SimbolGestiune": "Mag",
"CasaDeMarcat": "0"
}, {

"ID": "11111",

"Denumire": "Napolitane",
"UM": "Buc",
"Stoc": "10",
"Rezervat": "0",
"SimbolGestiune":
"112", "CasaDeMarcat":
"0"
}, {

"ID": "10",

"Denumire": "Violeta1",
"UM": "Buc",
"Stoc": "1000",
"Rezervat": "0",
"SimbolGestiune": "Gg",
"CasaDeMarcat": "0"
}, {

"ID": "10",

"Denumire": "Violeta1",
"UM": "Buc",
"Stoc": "1000",
"Rezervat": "0",

```
"SimbolGestiune": "111",  
"CasaDeMarcat": "12"  
}  
}]
```

Mergi la [Top document](#)

Căutare client în baza de date:

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoPartener/UserName/IDPartener

PARAMETRI: /UserName/IDPartener

RETURN:

```
{  
  "Error": "ok",  
  "Data": {  
    "ID": "24903480",  
    "Denumire": "Cia aboliv",  
    "Blocat": "NU",  
    "PersoanaFizica": "NU",  
    "Sedii": [{  
      "Localitate": "IASI",  
      "Strada": "Mihai voda",  
      "Numar": "1",  
      "Bloc": "D14",  
      "Scara": "A",  
      "Etaj": "1",  
      "Apartament": "7",  
      "Judet": "IS"  
    }]  
  }  
}
```

Mergi la [Top document](#)

Creare client nou:

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateInfoPartener/UserName/DataIn

PARAMETRI: /UserName/DataIn

DataIn este un obiect JSon pe structura :

```
{  
  "TipOperatie": "A",  
  "CUI": "1580328227800",  
  "Nume": "Seica Gabriel",  
  "PersoanaFizica": "DA",  
  "CriteriiDiscount": [{  
    "CodCriteriu": "128"
```

```
    },  
    {  
        "CodCriteriu": "168"  
    }  
],  
"Sedii": [{  
    "Localitate": "Iasi",  
    "Strada": "Mihai Voda Viteazul",  
    "Numar": "1",  
    "Bloc": "D14",  
    "Etaj": "1",  
    "Apartament": "7",  
    "Judet": "IS",  
    "Tara": "RO",  
    "Telefon": "0748181195",  
    "eMail": "gseica@winmentor.ro"  
}]  
}
```

Deocamdată este acceptat doar TipOperatie="A"
(adăugare)

RETURNEAZĂ:
{ "Error": "ok" } sau
{ "Error": "un mesaj de eroare" }

Mergi la [Top document](#)

Creare comandă nouă

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateComandaClient(Username: string;
DataIn : TJsonValue) : TJSONArray;

PARAMETRI: Username și DataIn

DataIn :

```
{  
    "NrDoc": "205", // dacă nu este completat NrDoc, serverul generează automat  
                    // numere unice dintr-un carnet setat în WME  
    "SerieDoc": "XLC",  
    "DataDoc": "18.08.2016",  
    "IDClient": "24903480",  
    "Observatii": "Observatii comanda",  
    "CAMPEXTENSIECOMANDA": "Abc", //se completează dacă se dorește  
    // completarea extensiilor la nivel de comandă; se scrie denumirea câmpului din extensii,  
    // obligatoriu cu majuscule  
    "Moneda": "Eur",  
    "CodSubunitate": "2", //cod subunit din NSubunit; poate fi consultat prin funcția  
    // GetListaSubunitati  
    "Agent": "5", //se completează cu marca agentului  
    "Items": {
```

```
    "ID": "11111",
    "Pret": "10.20",
    "Observatii": "Observatii linie",
    "Cant": "3"
    "CAMPEXTENSIELINIECOMANDA": "Abc", //se completează dacă se dorește
    completarea extensiilor la nivel de linie comandă; se scrie denumirea câmpului din
    extensii, obligatoriu cu majuscule
    "Rezervari": [{ //se completează doar dacă este cazul să se facă rezervări
    pentru liniile de comandă; suma cantităților rezervate trebuie să fie maxim cantitatea de
    pe linie

        "Gestiune": "DC",
        "Serie": "ABCDE",
        "LocatieGest": "",
        "Cant": "3"
    }]
    "Discount": "3",
    "AdDim": "3",
    "D1": "1",
    "D2": "2",
    "D3": "3",
    "CantUM1": "5"
    }, {
    "ID": "11111",
    "Pret": "11.20",
    "Cant": "5"
    }]
}
```

RETURN : {"Error": "ok", "CodComanda": "...", "NumarComanda": "..."} sau {"Error": "mesaj eroare", "CodComanda": "0"}

Mergi la [Top document](#)

Interogare status comandă

Returnează informații despre comandă (facturile atașate, total de plată și rest de plată - se va utiliza acel carnet comandă)

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStatusComanda/UserName/IDPartener/Numarcomanda

PARAMETRI:/UserName/IDPartener/Numarcomanda

RETURNEAZĂ:

```
{
  "Error": "ok",
  "Data": {
    "Status": "facturata",
    "Facturi": [{
      "Numar": "6",
      "Data": "22.09.2016",
```

```
    "Valoare": "13,44",  
    "RestDePlata": "0"  
  }, {  
    "Numar": "5",  
    "Data": "22.09.2016",  
    "Valoare": "36,72",  
    "RestDePlata": "0"  
  }  
}  
}
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare preț promoții

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetPromotiiPret/DataReferinta

Returnează:

```
{  
  "result": "ok",  
  "Promotii": [{  
    "NumarDoc": "18",  
    "DataInceput": "15.04.2015",  
    "DataSfarsit": "31.12.2017",  
    "Observatii": "BAUSCH - BK",  
    "Items": [{  
      "Denumire": "BK04 HARTIE ART POTCOAVA 200 MICR, 50  
B/CUT, ROSIE",  
      "UM": "Cutii",  
      "Pret": "46,10424",  
      "PretAmanunt": "54,8640456"  
    }, {  
      "Denumire": "BK18 HARTIE ART POTCOAVA 40 MICR, 150  
B/CUT, ROSIE",  
      "UM": "Cutii",  
      "Pret": "86,35536",  
      "PretAmanunt": "102,7628784"  
    }, {  
      "Denumire": "BK17 HARTIE ART POTCOAVA 40 MICR, 150  
B/CUT, ALBASTRA",  
      "UM": "Cutii",  
      "Pret": "86,35536",  
      "PretAmanunt": "102,7628784"  
    }, {  
      "Denumire": "BK10 HARTIE ART DREAPTA 40 MICR, 200 B/CUT,  
ROSIE",  
      "UM": "Cutii",  
      "Pret": "48,16812",  
      "PretAmanunt": "57,3200628"  
    }  
  ]  
}
```


}, {
ALBASTRA”,
“Denumire”: “BK09 HARTIE ART DREAPTA 40 MICR, 200 B/CUT”,
“UM”: “Cutii”,
“Pret”: “48,16812”,
“PretAmanunt”: “57,3200628”
}, {
B/CUT, ROSU PROGRESIV”,
“Denumire”: “BK54 HARTIE ART POTCOAVA 100 MICR, 50”,
“UM”: “Cutii”,
“Pret”: “56,43456”,
“PretAmanunt”: “67,1571264”
}, {
ALBASTRU PROGRESIV”,
“Denumire”: “BK01 HARTIE ART DREAPTA 200 MICR, 300 B/CUT”,
“UM”: “Cutii”,
“Pret”: “60,63876”,
“PretAmanunt”: “72,1601244”
}, {
ROSU PROGRESIV”,
“Denumire”: “BK02 HARTIE ART DREAPTA 200 MICR, 300 B/CUT”,
“UM”: “Cutii”,
“Pret”: “60,63876”,
“PretAmanunt”: “72,1601244”
}, {
B/CUT, ALBASTRA”,
“Denumire”: “BK03 HARTIE ART POTCOAVA 200 MICR, 50”,
“UM”: “Cutii”,
“Pret”: “46,10424”,
“PretAmanunt”: “54,8640456”
}, {
“Denumire”: “BK31 ARTI-FOL METALIC 22MM”,
“UM”: “Buc”,
“Pret”: “43,79232”,
“PretAmanunt”: “52,1128608”
}, {
ALBASTRU PROGRESIV”,
“Denumire”: “BK51 HARTIE ART DREAPTA 100 MICR, 300 B/CUT”,
“UM”: “Cutii”,
“Pret”: “61,99284”,
“PretAmanunt”: “73,7714796”
}, {
ROSU PROGRESIV”,
“Denumire”: “BK52 HARTIE ART DREAPTA 100 MICR, 300 B/CUT”,
“UM”: “Cutii”,
“Pret”: “61,99284”,
“PretAmanunt”: “73,7714796”
}, {
B/CUT, ALBASTRU PROGRESIV”,
“Denumire”: “BK53 HARTIE ART POTCOAVA 100 MICR, 50”

```
        "UM": "Cutii",
        "Pret": "56,43456",
        "PretAmanunt": "67,1571264"
    }},
    "Parteneri": [{
        "SimbolClasa": "Special"
    }, {
        "SimbolClasa": "Special.Panificatie"
    }, {
        "SimbolClasa": "CL"
    }, {
        "SimbolClasa": "Cx"
    }, {
        "SimbolClasa": "D"
    }, {
        "SimbolClasa": "F"
    }, {
        "SimbolClasa": "L"
    }
    ]},
    "ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

leșiri către clienți

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updatelesiriClienti/DataIn

DataIn : (exemplu)

```
{
    "TipDocument": "FACTURA IESIRE", // poate lua valorile FACTURA IESIRE,
    AVIZ IESIRE
    "AnLucru": "2017",
    "LunaLucru": "2",
    "Documente": [{
        "SimbolCarnet": "FACTIES",
        "NrDoc": "5144252",
        "Operat": "D",
        "Operatie": "A",
        "Data": "21.02.2017",
        "Anulat": "N",
        "Listat": "D",
        "Agent": "1",
        "TipTVA": "1",
        "TipTranzactie": "1",
        "FacturaSimplificata": "N",
        "Moneda": "EUR",
        "Curs": "4.5134",
    }
    ]
}
```

```
    "SimbolCarnetLivr": "XLIVR",
    "NrLivr": "444",
    "DataLivr": "21.02.2017",
    "CodClient": "24903480",
    "Locatie": "Sediu social",
    "Observatii": "ObsDoc",
    "CodDelagat": "",
    "DelegatPropriu": "D",
    "Items": [{
        "IDArticol": "123456",
        "UM": "buc",
        "Cant": "1.234",
        "Serii": [{
            "Serie": "AAAAA2",
            "Cant": "1.234",
            "Observatii": "ObsSerie",
            "DataProd": "12.10.2016"
        }],
        "Pret": "12.20",
        "Gestiune": "DC",
        "LocatieGest": "A",
        "Discount": "10"
    }, {
        "IDArticol": "3000",
        "UM": "L",
        "Cant": "2.234",
        "Serii": [{
            "Serie": "AAAAA1",
            "Cant": "2.234"
        }],
        "Pret": "13.20",
        "Gestiune": "DC",
        "LocatieGest": "A",
        "Discount": "0"
    }
  ]
}
```

Returnează :

```
{"result": "ok", "ErrorList": []}
```

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)

Intrări de la furnizori

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/UpdateIntrariFurnizori/DataIn>

DataIn : (exemplu)

```
{
  "TipDocument": "FACTURA INTRARE", // poate lua valorile : FACTURA INTRARE,
  AVIZ INTRARE sau INVOICE
  "AnLucru": "2017",
  "LunaLucru": "2",
  "Documente": [{
    "SerieDoc": "XXX",
    "NrDoc": "5144252",
    "Operat": "D",
    "Data": "21.02.2017",
    "SymbolCarnetNIR": "XNIR",
    "NrNIR": "444",
    "DataNIR": "21.02.2017",
    "CodFurnizor": "24903480",
    "Locatie": "Sediu social",
    "Observatii": "ObsDoc",
    "ObservatiiNIR": "ObsNIR",
    "Items": [{
      "IDArticol": "123456",
      "UM": "buc",
      "Cant": "1.234",
      "Serii": [
        {
          "Serie": "AAAAA2",
          "Cant": "1.234",
          "Observatii": "ObsSerie",
          "DataProd": "12.10.2016"
        }
      ]
    },
    {
      "IDArticol": "3000",
      "UM": "L",
      "Cant": "2.234",
      "Serii": [
        {
          "Serie": "AAAAA1",
          "Cant": "2.234"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    "Pret": "13.20",
    "Gestiune": "DC",
    "LocatieGest": "A",
    "Discount": "0"
  }
}, {
  "SerieDoc": "XXX",
  "NrDoc": "5144253",
  "Data": "21.02.2017",
  "SimbolCarnetNIR": "XNIR",
  "NrNIR": "445",
  "DataNIR": "21.02.2017",
  "CodFurnizor": "24903480",
  "Observatii": "ObsDoc",
  "ObservatiiNIR": "ObsNIR",
  "Items": [{
    "IDArticol": "123456",
    "UM": "buc",
    "Cant": "1.234",
    "Serii": [
      {
        "Serie": "AAAAA3",
        "Cant": "1.234"
      }
    ]
  }],
  "Pret": "12.20",
  "Gestiune": "DC",
  "LocatieGest": "A",
  "Discount": "10"
}
}
```

Returnează:

```
{ "result": "ok", "ErrorList": [] }
```

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)

Citare nomenclator de criterii discount active:

Mod invocare : `http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetCriteriiDiscount`

Returnează (exemplu):

```
{
  "result": "ok",
  "CriteriiDiscount": [{
    "CodCriteriu": "128",
    "Denumire": "Disc categ prod"
  }],
}
```

```
        "CodCriteriu": "148",  
        "Denumire": "Discount 5%"  
    }, {  
        "CodCriteriu": "168",  
        "Denumire": "Discount piese de schimb rez"  
    }  
  ],  
  "ErrorList": []  
}
```

Mergi la [Top document](#)

Actualizare articol

Mod invocare: `http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateInfoArt/DataIn`

Parametrul DataIn (exemplu):

```
{ "ID": "Stoc", "Denumire": "Test RestServer", "CodExtern": "12345", "CodIntern": "458900",  
  "ComenziOnline": "DA" }
```

Returnează:

```
{ "Result": "ok", "ErrorList": [] }
```

Mergi la [Top document](#)

Creare comandă nouă de la gestiuni

Mod invocare:

`http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/updateComandaGest(Username: string;
DataIn : TValue) : TValue;`

PARAMETRI: Username și DataIn

DataIn:

```
{  
    "NrDoc": "205",  
    // daca nu este completat NrDoc, serverul genereaza automat numere unice dintr-un  
    // carnet setat in WME  
    "DataDoc": "18.08.2016",  
    "SimbolGestiune": "DepCentr",  
    "Items": [{  
        "ID": "11111",  
        "Pret": "10.20",  
        "Cant": "3"  
    }, {  
        "ID": "11111",  
        "Pret": "11.20",  
        "Cant": "5"  
    }  
  ]  
}
```

RETURN : { "Error": "ok", "CodComanda": "...", "NumarComanda": "... } sau { "Error": mesaj eroare, "CodComanda": "0" }

Mergi la [Top document](#)

Interogare stocuri cumulate, nedefalcate pe gestiuni

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStocCumulat/UserName/DataIn

DataIn :

```
{“Items”:[{“ID”:”11111”},{“ID”:”10”}]}
```

// lista ID-uri articole pentru care cer stocuri

// Daca Array-ul este vid returneaza toate stocurile

RETURNEAZĂ:

```
{
  “Error”: “ok”
}, {
  “Data”: [{
    “ID”: “11111”,
    “Denumire”: “Napolitane”,
    “UM”: “Buc”,
    “Stoc”: “1208”,
    “Rezervat”: “0”,
    “SimbolGestiune”: “111”,
    “CasaDeMarcat”: “0”
  },
  {
    “ID”: “10”,
    “Denumire”: “Ciocolata cu alune”,
    “UM”: “Buc”,
    “Stoc”: “1200”,
    “Rezervat”: “0”,
    “SimbolGestiune”: “Gg”,
    “CasaDeMarcat”: “0”
  }
  ]
}
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare informații comenzi

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoComenzi/UserName/Numarcomanda

PARAMETRI:/UserName/Numarcomanda

RETURNEAZĂ (exemplu):

```
{
  “Error”: “ok”,
  “Comenzi”: [{
    “Numar”: “205”,
    “Serie”: “S”,
    “Data”: “26.05.2016”,
    “Valoare”: “0”,
  }
  ]
}
```

```

        "Client": "NOVAPANE SRL",
        "IDClient": "RO10660942"
    }, {
        "Numar": "205",
        "Data": "18.08.2016",
        "Valoare": "86,6",
        "Client": "DACRIS IMPEX SRL",
        "IDClient": "RO5740077"
    }
}

```

Mergi la [Top document](#)

Consultare status comandă client, inclusiv stadiu lansare în producție

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetStatusComandaExt/UserName/IDPartener/Numarcomanda

PARAMETRI:/UserName/IDPartener/Numarcomanda

RETURNEAZĂ (exemplu):

```

{
    "Error": "ok",
    "Data": {
        "Confirmata": "Da",
        "StatusFacturare": "Nefacturata",
        "CAMPEXTENSIECOMANDA": "Abc", //se completează dacă există extensii la
        nivel de comandă; se completează denumirea câmpului din extensii, cu majuscule
        "Facturi": [],
        "Items": [{
            "IDArticol": "25056-ALG",
            "Denumire": "COLOR SWATCHES",
            "DenUM": "Buc",
            "CantComandat": "2",
            "CantAcceptat": "2",
            "CantFacturat": "0,00",
            "CuLansare": "Da",
            "CantLansat": "0,00",
            "CantPredat": "0,00",
            "Termen": "31.12.2017"
        }, {
            "IDArticol": " ",
            "Denumire": "DULAP CARDINAL",
            "DenUM": "Buc",
            "CantComandat": "3",
            "CantAcceptat": "3",
            "CantFacturat": "0,00",
            "CuLansare": "Da",
            "CantLansat": "3,00",
            "CantPredat": "3,00"
        }
    ]
}

```



```
    }  
  }
```

Mergi la [Top document](#)

Tranzacții casa/banca

Mod invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/UpdateCasaBanca/DataIn

DataIn: (exemplu)

```
{  
  "AnLucru": "2017",  
  "LunaLucru": "5",  
  "Documente": [{  
    "Sursa": "Casa", //poate fi CASA sau BANCA, în funcție de unde se face tranzacția  
    "NumeCasa": "Casa lei", //se completează numai când sursa = casa  
    "NumarCont": "RO67RZBR0000060011803602", //se completează numai când  
sursa = banca  
    "Data": "07.05.2017",  
    "Agent": "1", //marca agent încasator  
    "Tranzactii": [{  
      "TipTranzactie": "Incasare", //valori posibile = Incasare/Plata  
      "TipDoc": "Chit",  
      "NrDoc": "155",  
      "ObiectTranzactie": "Client", //valori posibile = Client (pt încasări), Furnzior (pt  
plăți)  
      "Data": "06.05.2017",  
      "Curs": "1",  
      "IDPartener": "2801023226781",  
      "DistribuireValoare": [{  
        "Reprezinta": "Factura", //valori posibile =Factura/Avans  
        "NumarFactura": "17",  
        "SerieFactura": "FACTIES",  
        "Valoare": "178.56"  
      }], {  
        "Reprezinta": "Avans",  
        "Valoare": "5"  
      }  
    ]  
  }  
}]  
}
```

Returnează:

```
{"result": "ok", "ErrorList": []}
```

"result" poate lua valorile "ok" sau "error"

Mergi la [Top document](#)

Interogare nomenclator subunități

Mod Invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetListaSubunitati

Returnează: (exemplu)

```
[{
  "Cod": "2",
  "Denumire": "Sediu Central"
}, {
  "Cod": "104",
  "Denumire": "Sediul Iasi"
}]
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare încasări

Mod Invocare:

http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetIncasari/DataIn

Parametrul DataIn // [exemplu](#)

```
{
  "IDClient": "RO475867", // dacă nu este setat, analiza se face pentru toți partenerii
  "DataStart": "01.01.2017",
  "DataEnd": "21.06.2017"
}
```

Returnează: (exemplu)

```
{
  "result": "ok",
  "Incasari": [{
    "IDClient": "RO6887050",
    "NumeClient": "TH JUNIOR",
    "TipTranzactie": "Casa",
    "DocIncasare": "Ch",
    "DataIncasare": "20.06.2017",
    "SerieDocIncasare": "Ch",
    "NrDocIncasare": "13",
    "ValoareIncasare": "1000",
    "DistribuireValoare": [{
      "Reprezinta": "Factura",
      "NumarFactura": "6",
      "SerieFactura": "FACTIES",
      "DataFactura": "18.04.2017",
      "ValoareIncasata": "600"
    }
  ]
}, {
```

```
        "Reprezinta": "Avans",
        "ValoareIncasata": "300"
    }, {
        "Reprezinta": "Factura",
        "NumarFactura": "18",
        "SerieFactura": "FACTIES",
        "DataFactura": "11.05.2017",
        "ValoareIncasata": "100"
    }
}],
"ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)

Interogare informații articol

Mod invocare:

<http://host:port/datasnap/rest/TServerMethods/GetInfoArticol/IDArticol>

Returnează (exemplu):

```
{
  "result": "ok",
  "InfoArticol": {
    "Denumire": "DOMINO 1120 Z CM - R410A GRUP CONDENSATOR",
    "UM": "Buc",
    "PretVanzare": "100",
    "PretCuTVA ": "120",
    "Clasa": "CHILLERE",
    "SimbolClasa": "CHILLERE",
    "Producator": "THERMOCOLD COSTRUZIONI SRL",
    "CodIntern": "120ZAMBNN0E060T",
    "ProcentTVA": "20",
    "Serviciu": "NU",
    "DataAdaugarii": "27.09.2016",
    "VizibilComenziOnline": "NU"
  },
  "ErrorList": []
}
```

Mergi la [Top document](#)